VENDANGES BOTRYTISEES
ITINERAIRE ROSE

ETAPES	SOLUTIONS ICO – Conventionnel	SOLUTIONS ICO – BIO*
Protection de la vendange : sulfitage modéré de la vendange, traitement des jus de bennes à part	ANTIOX ICO * (500g/3t)	SO2 (2-3g/hl)
Protection contre l'oxydation : Carboglace + Colle	Formule 1 Green fine Mix	Green fine Must
Elimination de l'activité Laccase : Tanisage sur vendanges (15g/hl) ou sur jus (10g/hl) ou fractionnement entre vendanges et jus. Pas d'enzymes d'extraction	Tanin gallique à l'alcool	
Pas de macération, trituration, séparation des presses plus rapide Sulfitage sur jus en sortie de pressoir : 3-5g/hl	Baktol 180, 100 Sulfossol 200	Baktol 180, 100
Dégustation pour éliminer les odeurs de moisi terreux éventuelles		
Enzymage, Si débourbage difficile (présence de glucanes), ajout d'enzymes β-glucanases. Si nécessaire pour obtenir un jus clair, et en décalage par rapport à l'ajout d'enzymes, ajout de colle	Novoclair Speed VinoTaste Pro Polymix, GFine/ PVPP, Caséine Polypresse , Vinificateur SR Bento, etc	Bentonite, Caséine
Débourbage sévère : **obtenir un jus propre avant le départ en FA**.		
Ajuster la teneur en azote si nécessaire puis levurage	Vitaferment , Optiflore, Helper, Helper 60	Vitaferment Ph, DAP
Collage de correction en FA	Polymix, Polypresse , Vinificateur SR Caséine, Bento	Bentonite, Caséine

- **ODEUR MOISI TERREUX /PIGMENTS NOIRS** : traitement à la PVPP ou au charbon œnologique (voir doses conditions et moments d'application avec votre œnologue. Soumis à réglementation)
- TRAITEMENT DES PRESSES : augmentation des doses de SO2, collage et filtration et TRAITEMENT DES BOURBES : filtration
- **BIOPROTECTION** : à éviter sur des vendanges trop abimées
- ***BIO** selon la réglementation européenne (UE) N°203/2012

Dessins de rorepro.canalblog.com